

68651 - 스티로본드 PA 900 (STYROBOND PA 900)

편찬일: 2022-11-07 버전: 1

섹션 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

- 1.1 제품명:** 68651 - 스티로본드 PA 900 (STYROBOND PA 900)
기타 식별 수단: 해당 없음
- 1.2 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:**
 관련 용도: 단열재 보드 접착재
 금지된 용도: 이 섹션 또는 섹션 7.3에 지정되지 않은 모든 사용자
- 1.3 공급자 정보:**
 테라코코리아(주) [Terraco Korea Jechon]
 송학면 송학로 10길 21
 27126 제천시 - 충북 - 대한민국
 전화번호: +82 43 645 8814
 terraco@terraco.co.kr
 www.terraco.co.kr
 유통자 정보
- 1.4 긴급전화번호:** +82 43 645 8840 - 24시간 아님

섹션 2: 유해성·위험성

- 2.1 유해성·위험성 분류:**
제2020-130호:
 이 제품은 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2020-130호)에 따라 위험한 것으로 분류되지 않습니다.
- 2.2 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목:**
제2020-130호:
 없음
- 2.3 분류기준에 포함되지 않는 다른 유해성:**
 해당 없음

섹션 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

- 3.1 물질:**
 해당 없음
- 3.2 혼합물:**
화학적 설명: 접합제 및 첨가제의 혼합물
성분:
 고용노동부고시 제2020-130호에 따라, 이 제품은 다음을 포함합니다:

식별	화학명	관용명 및 이명	함유량
CAS: 1317-65-3 기존화학 물질: KE-21996	Limestone		70 - <80 %
CAS: 7732-18-5 기존화학 물질: KE-35400	Water		10 - <15 %
CAS: 25265-15-0 기존화학 물질: KE-25101	2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate		10 - <15 %
CAS: 1310-73-2 기존화학 물질: KE-31487	Sodium hydroxide	Caustic soda; Soda lye; 알칼리액; Sodium hydrate	<0.1 %
CAS: 55965-84-9 기존화학 물질: KE-05738	Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)		<0.1 %

물질 위험에 대한 상세 정보를 입수하려면 섹션 11, 12 및 16을 참조하십시오.

섹션 4: 응급조치 요령

- 4.1 응급 조치 설명:**
 노출 후 중독으로 인한 증상이 나타날 수 있으므로, 의심이 드는 경우 본 화학제품의 직접 노출이나 지속적 불쾌감에 대해 본 제품의 SDS(안전 데이터 시트)를 제시하고 의사의 진찰을 받으십시오.
- 흡입했을 때:**
 본 제품은 흡입 위험 물질로 분류되지는 않았지만 중독 증상의 경우 영향을 받은 사람을 노출 지역에서 옮겨 신선한 공기를 제공하고 안정을 취하게 할 것이 권장됩니다. 증상이 지속되는 경우에는 의사의 진찰을 요청하십시오.
- 피부에 접촉했을 때:**
 본 제품은 피부 접촉시 위험한 것으로 분류되지 않았습니다. 그러나 피부 접촉의 경우 오염된 옷과 신발을 벗기고 필요한 경우 찬 증성 비눗물로 피부를 씻거나 영향을 받은 사람을 샤워하십시오. 심각한 경우 의사의 진찰을 받으십시오.

눈에 들어갔을 때:

눈을 물로 적어도 15분간 철저히 씻으십시오. 부상자가 콘택트렌즈를 사용하는 경우 렌즈가 눈에 붙지 않은 한 벗겨내야 합니다. 부상이 커질 수 있기 때 문입니다. 모든 경우에 세척 후에 본 제품의 SDS를 지침하여 가능한 한 속히 의사의 진찰을 받아야 합니다.

먹었을 때:

구토를 유도하지 마십시오. 그러나 구토가 발생하면 흡입을 피하기 위해 머리를 뒤쪽으로 유지하십시오. 영향을 받은 사람이 안정을 취하게 하십시오. 섭취 하는 동안 입과 목이 영향을 받았을 수 있으므로 입과 목을 행구어 내십시오.

4.2 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향:

급성 및 지연 효과는 절 2 및 11에 표시되어 있습니다.

4.3 기타 의사의 주의 사항:

해당 없음

섹션 5: 폭발·화재시 대처방법

5.1 적절한 (및 부적절한) 소화제:

적절한소화제:

통상적 보관, 조작 및 사용 조건 하에서는 비인화성인 제품. 부적절한 보관, 조작 또는 사용의 결과로 인화된 경우에는 소방 시스템 규정에 따라 가능하면 다가 분말 소화제(ABC 분말)를 사용하십시오.

부적절한소화제:

해당 없음

5.2 화학물질로부터 생기는특정 유해성:

연소 또는 열분해의 결과로 매우 독성이 될 수 있는 반응성 부산물이 생성되어 심각한 건강 위험을 제기할 수 있습니다.

5.3 화재진압시착용할보호구및예방조치:

화재 규모에 따라 전체 보호 장구 및 개별 호흡 장비 사용이 필요할 수도 있습니다. 최소한의 비상 시설 및 장비를 사용할 수 있어야 합니다(방화용 모포, 휴대용 응급 처치 키트 등)

추가정보:

사고 또는 기타 비상 후에 취할 조치에 대한 내부 비상 계획 및 정보 시트에 따라 행동하십시오. 발화 원인 물질을 파괴하십시오. 화재의 경우 고온의 결과로 인화, 폭발 또는 비등액체 팽창 증기 폭발이 가능한 제품용 보관 용기 및 탱크를 냉각시키십시오. 불을 끄기 위해 사용된 제품이 수성 매질에 흘러가지 않도록 하십시오.

섹션 6: 누출사고시대처방법

6.1 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구:

작업자를 위한 일반 상황 시 조치:

누출물 격리 작업을 수행하는 사람에게 추가 위험이 없는 경우 누출물을 격리하십시오. 유출된 제품과의 접촉 가능성에 대비하여 개인 보호 장구를 사용해야 합니다(섹션 8 참조). 지역을 소개하고 보호 장비가 없는 사람의 출입을 금지하십시오.

작업자를 위한 응급상황 시 조치:

안전 장비 착용하고, 무방비의 사람은 격리시킨다. 섹션 8 참조.

6.2 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:

수성 매질 안으로 유출되지 않게 하십시오. 수성 매질에 위험할 수 있는 물질이 함유되어 있기 때문입니다. 흡수된 제품을 밀봉된 용기에 담으십시오. 수성 매질 안으로 심하게 유출된 경우 관계 당국에 통보하십시오.

6.3 정화 또는 제거 방법:

권장 사항:

모래 또는 불활성 흡착제를 사용해 유출물을 흡수하여 안전한 곳으로 옮기십시오. 톱밥 또는 기타 가연성 흡착제로 흡수하지 마십시오. 처분 관련 우려 사항은 섹션 13을 참조하십시오.

6.4 기타 섹션 참조:

섹션 8 및 13을 참조하십시오.

섹션 7: 취급 및 저장방법

7.1 안전취급요령:

A.- 안전한 조작을 위한 주의사항

손으로 취급하는 중량 관련 산업 위험을 예방하기 위한 현재의 법률을 준수하십시오. 질서와 청결을 유지하고 안전한 방법으로 파괴하십시오(섹션 6).

B.- 화재 및 폭발 예방을 위한 기술적 권장사항

통상적 보관, 조작 및 사용 조건 하에서는 비인화성인 제품. 인화성 제품에 영향을 줄 수 있는 정전하의 발생을 피하기 위해 지속적으로 운반할 것이 권장됩니다. 피해야 하는 조건 및 물질에 대한 정보는 섹션 10을 참조하십시오.

C.- 인체공학적 및 독성 위험을 예방하기 위한 기술적 권장사항

처리 도중에는 먹거나 마시지 말고 처리 후에는 적절한 세정제로 손을 씻으십시오.

D.- 환경 위험을 예방하기 위한 기술적 권장사항

본 제품 가까이에 흡착제를 준비해 둘 것을 권장합니다(섹션 6.3 참조)

7.2 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함):

A.- 보관을 위한 기술적 조치

최소 온도: 15 °C

최대 온도: 30 °C

최대 시간: 12 개월

B.- 보관을 위한 일반적 조건

열기, 복사, 정전기 및 식품 접촉을 일으키는 물질을 피하십시오. 상세 정보는 세부항목 10.5를 참조하십시오.

7.3 구체적 최종 사용:

이미 지정된 지침을 제외하고 본 제품의 사용과 관련하여 특별 권장사항을 제공할 필요는 없습니다.

섹션 8: 노출방지 및 개인보호구

8.1 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

작업 환경에서 직업적 노출 한도를 모니터링해야 하는 물질:

고용노동부고시 제 호 2018-24:

식별	환경 한도	
	TLV-TWA	TLV-STEL
Limestone CAS: 1317-65-3		10 mg/m ³
Sodium hydroxide CAS: 1310-73-2		2 mg/m ³

8.2 적절한 공학적 관리:

A.- 개인 보호구

예방 조치로서, 기본적인 개인 보호 장비의 사용을 권장합니다. 개인 보호 장비(보관, 사용, 청소, 유지보수, 보호 등급 등)에 대한 자세한 내용은 제조사가 제공하는 정보 책자를 참조하십시오. 자세한 내용은 7.1항을 참조하십시오.
해당 회사에 개별적인 추가 기준이 있는지 여부를 알 수 없으므로, 여기에 포함된 모든 정보는 노동 위험 방지 체제의 표준을 참조할 필요성이 있는 권장사항일 뿐입니다.

B.- 호흡기 보호

필요시 분진 마스크 착용

C.- 손 보호

필요시 작업용 장갑 착용

D.- 눈 보호

필요시 보안경 착용

E.- 신체 보호

필요시 한국산업안전공단의 인증을 받은 방진복 또는 작업복 착용

F.- 추가 응급 조치

추가 응급 조치를 취할 필요가 없습니다.

환경 노출 통제:

환경 보호 법률을 준수하여, 제품과 제품 용기에 대해 환경 유출 방지를 권장합니다. 자세한 내용은 7.1.D항을 참조하십시오.

섹션 9: 물리화학적 특성

9.1 기본 물리적 및 화학적 특성에 대한 정보:

완전한 정보는 제품 데이터 시트를 참조하십시오.

외관:

20 °C 물리적 상태: 액체, 분말
외관: 백색의 액체, 연황색의 분말
색상: 백색, 연황색
냄새: 없음
냄새 역치: 해당 없음 *

휘발성:

초기 끓는점과 끓는점 범위: 100 °C
25 °C 증기압: 3184 Pa
50 °C 증기압: 12380.88 Pa (12.38 kPa)
25 °C 증발 속도: 해당 없음 *

제품 설명:

25 °C에서의 밀도: 해당 없음 *
25 °C에서의 상대밀도: 해당 없음 *
25 °C에서의 역학점도: 해당 없음 *
25 °C에서의 동점도: 해당 없음 *
40 °C에서의 동점도: 해당 없음 *
농도: 해당 없음 *
pH: 7 - 8
25 °C 증기밀도: 해당 없음 *
25 °C n 옥탄올/물 분배계수: 해당 없음 *
25 °C에서의 수용성: 해당 없음 *
용해도: 해당 없음 *
분해 온도: 해당 없음 *
녹는점/어는점: 해당 없음 *

인화성:

인화점: 비인화성 (>60 °C)
인화성(고체, 기체): 해당 없음 *
자연발화 온도: 해당 없음 *
인화성 하한: 해당 없음 *
인화성 상한: 해당 없음 *

입자 특성:

동등한 평균 직경: 해당 없음

9.2 기타 정보:

물리적 위험 등급에 관한 정보:

인화 특성: 해당 없음 *

산화 특성:	해당 없음 *
금속 부식성:	해당 없음 *
연소열:	해당 없음 *
가연성 성분의 총 에어로졸 함유율(질량 기준):	해당 없음 *
기타 안전상 특징:	
25 °C에서의 표면장력:	해당 없음 *
굴절률:	해당 없음 *

*제품 성격으로 인해 관련이 없으므로 그 위험 특성 정보 불제공.

섹션 10: 안정성및반응성

10.1 반응성:

화학제품 보관 관련 기술 지침을 지키면 제품이 안정하기에 위험한 반응이 예상되지 않습니다. 섹션 7을 참조하십시오.

10.2 화학적 안정성:

보관, 취급 및 사용 조건 하에서 화학적으로 안정적입니다.

10.3 유해반응의가능성:

조건 하에서 압력 또는 과도한 온도를 야기하는 위험한 반응이 예상되지 않습니다.

10.4 피해야할 조건:

실온 취급 및 보관에 적용:

충격 및 마찰	공기 접촉	온도 증가	햇빛	습기
해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음

10.5 피해야할물질:

산	물	연소성 물질	가연성 물질	기타
강산을 주의하십시오	해당 없음	직접 충격을 피하십시오	해당 없음	열기 또는 강열기를 피합니다

10.6 분해시생성되는유해물질:

특정 분해 제품을 찾으려면 섹션 10.3, 10.4 및 10.5를 참조하십시오. 분해 조건에 따라 화학물질의 복잡한 혼합물이 방출될 수 있습니다: 이산화탄소(CO₂), 일산화탄소 및 기타 유기 화합물.

섹션 11: 독성에관한정보

11.1 가능성이높은노출 경로에관한정보:

혼합물 자체의 독성에 관한 실험 정보는 없습니다

건강유해성정보:

반복적, 장기적 또는 직업적 노출 한도에 의해 권장되는 것보다 높은 농도의 노출의 경우, 노출 수단에 따라 건강에 역효과를 야기할 수 있습니다:

A- 섭취 (급성 효과):

- 급성 독성: 가용 데이터에 근거할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다만 소비자 위험한 것으로 분류된 물질이 함유되어 있습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.
- 부식성/과민성: 가용 데이터에 근거할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다만 이 효과로 위험한 것으로 분류된 물질이 함유되어 있습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.

B- 흡입 (급성 효과):

- 급성 독성: 가용 데이터에 근거할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다만 흡입시 위험한 것으로 분류된 물질이 함유되어 있습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.
- 부식성/과민성: 가용 데이터에 근거할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다만 이 효과로 위험한 것으로 분류된 물질이 함유되어 있습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.

C- 피부 및 눈 접촉 (급성 효과):

- 피부 접촉시: 가용 데이터에 근거할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다만 피부 접촉시 위험한 것으로 분류된 물질이 함유되어 있습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.
- 눈 접촉시: 가용 데이터에 근거할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다만 이 효과로 위험한 것으로 분류된 물질이 함유되어 있습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.

D- CMR 효과(발암성, 돌연변이유발성 및 생식독성):

- 발암: 가용 데이터에 근거할 때 언급된 효과 때문에 위험한 것으로 분류된 물질을 함유하지 않으므로 분류 기준이 충족되지 않습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.
- 변이원성: 가용 데이터에 근거할 때 이 효과로 위험한 것으로 분류된 물질이 함유되어 있지 않으므로 분류 기준이 충족되지 않습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.
- 생식 독성: 가용 데이터에 근거할 때 이 효과로 위험한 것으로 분류된 물질이 함유되어 있지 않으므로 분류 기준이 충족되지 않습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.

E- 감각화 효과:

- 호흡: 가용 데이터에 근거할 때 감각화 효과 때문에 위험한 것으로 분류된 물질을 함유하지 않으므로 분류 기준이 충족되지 않습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.
- 피부: 가용 데이터에 근거할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다만 감각화 효과가 있어서 위험한 것으로 분류된 물질이 함유되어 있습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.

F- 특정 표적 기관 독성(STOT) - 장기 노출:

가용 데이터에 근거할 때 이 효과로 위험한 것으로 분류된 물질이 함유되어 있지 않으므로 분류 기준이 충족되지 않습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.

G- 특정 표적 기관 독성(STOT) - 반복 노출:

- 특정 표적 기관 독성(STOT) - 반복 노출: 가용 데이터에 근거할 때 이 효과로 위험한 것으로 분류된 물질이 함유되어 있지 않으므로 분류 기준이 충족되지 않습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.
- 피부: 가용 데이터에 근거할 때 이 효과로 위험한 것으로 분류된 물질이 함유되어 있지 않으므로 분류 기준이 충족되지 않습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.

H- 흡인 위험:

가용 데이터에 근거할 때 이 효과로 위험한 것으로 분류된 물질이 함유되어 있지 않으므로 분류 기준이 충족되지 않습니다. 상세 정보는 섹션 3을 참조하십시오.

기타 정보:

해당 없음

물질에 대한 특정 독성 정보:

식별	급성 독성		속(屬)
Limestone CAS: 1317-65-3	LD50 경구	>5000 mg/kg	쥐
	LD50 피부	해당 없음	
	LC50 흡입	해당 없음	
Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9	LD50 경구	64 mg/kg	쥐
	LD50 피부	87.12 mg/kg	토끼
	LC50 흡입	0.33 mg/L (4 h)	쥐

섹션 12: 환경에 미치는 영향

혼합물 자체의 생태독성에 관련된 실험 정보는 없습니다

12.1 생태독성:

급성 독성:

식별	농도		정확	속(屬)
Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9	LC50	>0.1 - 1 mg/L (96 h)		어류
	EC50	>0.1 - 1 mg/L (48 h)		갑각류 동물
	EC50	>0.1 - 1 mg/L (72 h)		조류

12.2 잔류성 및 분해성:

없음

12.3 생물농축성:

없음

12.4 토양 이동성:

없음

12.5 PBT 및 vPvB 평가의 결과:

해당 없음

12.6 기타 유해 영향:

오존층 유해성

해당 없음

섹션 13: 폐기 시 주의 사항

13.1 폐기 방법:

폐기물 관리(처분 및 평가):

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. 오염된 용기: 내용물을 완전히 비울 것. 폐기 시 유해물질이 발생하므로 제 8 항을 참조, 적절한 보호구를 착용하십시오. 우리는 배수구로 처분하는 것을 권장하지 않습니다. 섹션 6.2를 참조하십시오.

폐기물 관리 관련 규정:

해당국의 지침에 입각한 폐기를 처리:

폐기물관리법 시행규칙

섹션 14: 운송에 필요한 정보

위험 물품의 육상 운송:

위험물 운송 법률에 관하여:

- 14.1 유엔 번호: 해당 없음
- 14.2 유엔 지정 선적명: 해당 없음
- 14.3 운송에서의 위험성 등급: 해당 없음
- 라벨: 해당 없음
- 14.4 용기등급(해당하는 경우): 해당 없음
- 14.5 환경 오염성: 번호
- 14.6 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 물리화학적 특성: 섹션 9를 참조하십시오
- 14.7 MARPOL 73/78의 부속서 II 및 IBC 코드에 의거 벌크로 운송하십시오: 해당 없음

위험 물품의 해상 운송:

IMDG 40-20 관련:

- 14.1 유엔 번호: 해당 없음
- 14.2 유엔 지정 선적명: 해당 없음
- 14.3 운송에서의 위험성 등급: 해당 없음
- 라벨: 해당 없음
- 14.4 용기등급(해당하는 경우): 해당 없음
- 14.5 해양 오염 물질: 번호
- 14.6 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 특별 규제: 해당 없음

